SÍNTOMAS principales
y Enfermedades en las APPs

FOTOFOBIA
Albinismo, Aniridia, Acromatopsia y Enfermedad de Stargardt.

PÉRDIDA AGUDEZA VISUAL
Albinismo, Aniridia , Atrofia óptica de Leber (LHON), DMAE y Enfermedad de Stargardt.

VISIÓN PARCHEADA
Retinopatía diabética proliferativa con sangrado vítreo y Miopía magna.

PÉRDIDA DE VISIÓN CENTRAL
DMAE, enfermedad de Stargardt, edema máculas diabético y Atrofia óptica de Leber (LHON).

PÉRDIDA DE SENSIBILIDAD AL CONTRASTE
Retinosis Pigmentaria, Glaucoma, DMAE, Enfermedad de Stargardt, Retinopatía diabética, Miopía magna, Albinismo, Aniridia y Atrofia óptica de Leber (LHON).

PÉRDIDA CAMPO VISUAL
Retinosis pigmentaria y Glaucoma.

DISTORSIÓN DE LA IMAGEN
DMAE, Edema macular diabético y Miopía magna.

CEGUERA NOCTURNA
Retinosis Pigmentaria.

HEMIANOPSIA HOMÓNIMA
Causada por un ictus, traumatismo, tumor u operación cerebral.

TENGO BAJA VISIÓN

www.tengobajavision.com
#TengoBajaVision

Experimenta la Baja Visión

Conoce y siente los diferentes síntomas que causan baja visión

Proyecto creado por:
retinosis GIPUZKOA begisare

INFO:
www.tengobajavision.com I +34 943 424 385 I info@tengobajavision.com
+34 676 894 157

Con el apoyo de:
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO · Gipuzkoako Foru Aldundia · ORAIN GIPUZKOA · visionespaña

www.tengobajavision.com I info@tengobajavision.com I +34 943 424 385 I +34 676 894 157

Distintivo "Tengo Baja Visión" (TBV)

- Facilita la interacción social y mejora la comprensión de las personas con baja visión y ceguera legal.
- Sensibiliza a la población sobre la existencia de la baja visión.

¿Qué es la baja visión?

La baja visión **es un grado menor que la ceguera.** No se puede corregir con gafas ni con cirugía, y dificulta y/o incapacita la realización de tareas cotidianas. Es mucho más frecuente que la ceguera pero infinitamente más desconocida.

Incomprensión

Las personas con baja visión nos sentimos a menudo incomprendidas y/o malinterpretadas cuando debido a nuestra discapacidad visual nos comportamos de forma extraña. El desconocimiento de la baja visión y la aparente normalidad de nuestros ojos agudizan esta situación.

APP TBV y APP TBV VR

Aplicaciones de móviles para ver y experimentar los diferentes síntomas que causan baja visión.

APP TBV:

1 Descárgate la APP TBV.
2 Instálala y arráncala.
3 Elige un síntoma.
4 Utiliza el cursor inferior para variar la intensidad del síntoma.
5 Clica para ver qué enfermedades se relacionan con cada síntoma.

APP TBV VR:

1 Descárgate la APP TBV **VR**.
2 Instálala y arráncala.
3 Elige un síntoma.
4 Introduce el móvil en las gafas VR con apertura para cámara.
5 Ajusta bien las gafas.
6 Utiliza el mando para variar la intensidad del síntoma.

Cómo funciona la APP:

www.bit.ly/APP-TBV-ES

Cómo funciona el VR:

www.bit.ly/APP-VR-TBV-ES

Descarga:

www.bit.ly/APP-TBV-GooglePlay
www.bit.ly/APP-TBV-iTunes

Descarga:

www.bit.ly/APP-TBV-VR-GooglePlay
www.bit.ly/APP-TBV-VR-iTunes

Sincronización del mando:

1 Mando en posición GAME.
2 Presiona las teclas Start + Android(a)/IOS hasta que parpadee una luz.
3 Activa el bluetooth del móvil y enlázalo con el dispositivo 5157 hasta que deje de parpadear.
4 Utiliza las teclas para subir y bajar la intensidad del síntoma.